


备注
NOTES



附注:

1. 框架梁表示方法及构造要求按《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(22G101-1)。
2. 图中未注明梁定位均为梁中轴线重合。
3. 梁侧有括号外, 除特殊注明外均加 2 个 12 吊筋
4. 主次梁相交处次梁两侧应设置加劲筋 (或吊筋), 做法详见右上角大样图。
5. 图中为注明的小梁均为WL8

图章专用章
DRAWING SEAL

福建省工程勘察设计图纸专用章
福建省石油化学工业设计院有限公司
资质范围：化工石化医药行业
等级：甲级 证号：A235004206
有效期至：2024年09月17日

注册工程师执业章
REGISTERED ENGINEER WORK PERMIT SEAL

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓名：陈 志 东
注册号：3500420-S011
有效期：至 2024 年 6 月

CONSTRUCTION DRAWING EXAMINATION AUTHORITY

施工圖審查合格證書編號
SERIAL NUMBER OF CONSTRUCTION DRAWING EXAMINATION QUALIFICATION CERTIFICATE

工程名称
PROJECT

福建福海创石油化工有限公司

原料适应性技改项目配套储运及其它辅助系统设计

建设单位
CONSTRUCTION UNIT
福建福海创石油化工有限公司

审 定 AUTH'D			
工程负责人 PROJ.M.	付亦琦	付亦琦	
专业负责人 SPEC.M.	陈志东	陈志东	
审 核 APPR	陈新松	陈新松	
校 对 CHKD	陈胡环	陈胡环	
设 计 DRAWN	陈志东	陈志东	

图名 DRAWING TITLE

屋面梁平法配筋图

主项/子项名称	中心地制空	单元/工段名称	UNIT 1000000
---------	-------	---------	--------------

T23005/G181S31-A701TG-

详细设计	日期 DATE	20
------	------------	----

	第 页 共	
	SHEET	
	第 页 共	

结构	REV.	4
----	------	---

TCC 中国天辰工程有限公司

出 处	2023.11.20
-----	------------

甲 类		日 期	2023.11.20
-----	--	-----	------------

屋面梁平法配筋图

注:屋面钢梁编号详见屋面模板配筋图T23005/G181S31-A701TG-11